

Numéro de l'article  
72300LNT-46 S3

## Botte de sécurité Classic cuir noir semelle Nitrile S3 taille 46 / 72300LNT46S3



Marque

Bellota

Code EAN

8414299682595

Utiliser

Pour des travaux qui demandent une plus grande résistance thermique et chimique de la semelle.

Tailles du 38 au 47.

Bullet points

Semelle 100 % nitrile cousue pour les conditions les plus extrêmes, sans renoncer au confort.

Notre objectif : votre sécurité. Embout et semelle intérieure anti-perforation métalliques.

Modèle S3 : Résistant à la pénétration et à l'absorption d'eau grâce au traitement hydrofuge de la coupe.

Description

Botte de sécurité Classic S3 avec semelle intérieure anti-perforation et embout de protection métalliques, semelle en nitrile 100 % cousue pour les conditions les plus extrêmes de chaleur et humidité. La coupe est composée de cuir hydrofuge noir avec des détails en rouge. Confortable, robuste et pour tous les climats.

### Caractéristiques et attributs

---

Attributs

Taille: 46

## Caractéristiques

Catégorie de sécurité: S3 SRC

Semelle anti-perforation résistante 1100 N / Matériau: Oui / Acier

Pointe résistante aux impacts 200 J / Matériau: Oui / Acier

Type de semelle: Collée

Matériau de la semelle: Caoutchouc nitrile

Semelle résistante aux hydrocarbures / Antistatique / Absorption d'énergie dans le talon / Zone du talon fermée

Résistance au glissement: SRC

Type de forme: Extra large

Semelle confort: EVA

Respirabilité: Moyenne

Résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau de coupe

Langnette: Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet

Type de fermeture: Lacets

## Dimensions de l'article

---

Longueur de l'article (en mm)	Largeur de l'article (en mm)	Haute article (en mm)	Poids net (en kg)
325	121	160	1.52

Poids brut (kg)

1.549

## Finitions

---

Matériel	Couleur	Finir
Peau pigmentée hydrofugée, Doublure intérieure en textile microperforé	Negro,Rojo, Negro,Rojo	Peau pigmentée

## Classement et certifications

Code tarifaire

64034000

## Liens PDF

---

### Avertissement de sécurité

- DÉCLARATION\_DE\_CONFORMITÉ\_UE\_72300LNT\_S3\_SRC\_HR0\_HI\_CI.pdf